HEA專業級美睫師學科鑑定試題

▲毛髮生理學

(C)1.正常毛髮中水分含量約佔？(A)20%(B)15%(C)10%(D)4%

(D)2.毛髮的成分蛋白質佔頭髮的百分比？(A)55％(B)60％(C)87％(D)97％

(A)3.毛髮藉由分泌下列何物得以保持柔順？(A)皮脂(B)賀爾蒙(C)角質素(D)酵素

(D)4.有「毛髮之母」之稱的是(A)毛根(B)毛幹(C)毛囊(D)毛乳頭

(B)5.毛髮本身所帶的電荷為？(A)陽離子(B)陰離子(C)正負都有(D)正負都沒

(B)6.毛髮的伸縮特性？(A)髓質(B)皮質(C)毛根D)毛乳頭

(C)7.毛髮生長不受哪一項影響？(A)季節(B)賀爾蒙(C)味覺(D)健康狀況

(C)8.毛髮長短並非取決哪個原因？(A)遺傳(B)賀爾蒙(C)種族(D)飲食

(B)9.一般頭髮生命週期為？(A)2～6月(B)2～6年(C)8～10月(D)8～10年

(B)10.睫毛的生長期為多久? (A)1～2月(B)2～3月(C)半年(D)1年

(B)11.下列何者不是睫毛生命週期？(A)生長期(B)營養期(C)退化期(D)休眠期

(A)12.睫毛生長於眼睛上下眼瞼邊緣，具有哪種作用？(A)保護作用(B)反射作用(C)分泌作用 (D)以上皆非

(C)13.睫毛細胞停止分裂增生，生長減慢脫離毛囊，此時期為：(A)初生期(B)成長期(C)退化期 (D)休眠期。

(C)14.哪種類型的膚質易讓假睫毛脫落？(A)眼皮乾燥(B)眼皮敏感(C)眼皮易出油(D)以上都不會。

(D)15.每掉落一根睫毛需要花費多久才能生長至掉落前的長度?(A)1週(B)2-3月(C)20週(D)3~6個月。

(A)16.睫毛生長週期為：(A)生長期→退化期→休眠期 (B)休眠期→退化期→生長期 (C)退化期→生長期→休眠期 (D)生長期→休眠期→退化期。

(C)17.毛幹構造由內到外共有那幾層？(A)髓質層、表皮層、外表皮層(B)髓質層、皮質層 (C)髓質層、皮質層、毛鱗片(D)表皮層、髓質層

(D)18.毛髮中的蛋白質由胺基酸構成，而胺基酸是由？(A)氫、氧、鈷、鋅、硫 (B)碳、氮、磷、鐵、硫 (C)碳、氫、氧、鐵、硫 (D)碳、氫、氮、氧、硫共同構成

(D)19.睫毛可保護眼睛，防止何種物質跑入眼睛？(A)紫外線 (B)汗水 (C)灰塵 (D)以上皆是

(A)20.睫毛毛囊神經豐富，觸動睫毛會引起？(A 瞬目反應 (B)流眼淚 (C)張開眼睛 (D)沒感覺

(D)21.隨著年齡增長，睫毛不會？(A)變短 (B)變少 (C)變細 (D)變捲

(A)22.長時間處於休眠期的睫毛，真睫毛會？(A)顯得短而稀疏 (B)長而濃密 (C)短而濃密 (D)不再生長

(B)23.睫毛細胞停止分裂增長，毛乳頭逐漸縮小，萎縮脫離毛囊，此時期為？(A)生長期 (B)退化期 (C)休眠期 (D)停止期

(C)24.易引起眼睛過敏的物品，何者為非？(A)睫毛膏 (B)眼影 (C)生理食鹽水 (D)粉塵

(C)25.何種膚質的人，易讓嫁接後的睫毛提早脫落？(A)乾性膚質 (B)中性膚質 (C)油性膚質 (D)混合性膚質

▲認識美睫

(D)1.何者為不適合接睫毛的眼睛：(A)單眼皮 (B)睫毛稀疏 (C)睫毛較短 (D)剛做完眼睛手術。

(C)2.嫁接睫毛室內環境最理想的濕度為？(A)10~20％ (B)30~40％ (C)50~60％ (D)以上皆非

(C)3.嫁接睫毛時，應將假睫毛黏貼於真睫毛為何處？(A)毛根 (B)皮膚 (C)毛幹 (D)毛尖

(B)4.嫁接睫毛長度選擇應比本身睫毛長多少的比例為宜？(A)1倍 (B)1.2 ~1.5倍 (C)2倍 (D)2.5倍

(C)5.正確的嫁接手法，假睫毛的位置距離眼皮多少為佳？(A)直接黏眼皮 (B)離眼皮越遠越好 (C)1mm~1.5mm (D)2.0~2.5cm

(D)6.哪種粗細度的假睫毛適合單根嫁接？(A)0.04mm (B)0.05mm (C)0.07mm (D)0.1~0.15mm

(D)7.什麼狀況的睫毛嫁接後脫落會比較快？(A)細軟毛 (B)雜亂的睫毛 (C)有做角蛋白的睫毛 (D)以上皆是

(B)8.卸除睫毛時適合使用哪種卸除劑較佳？(A)卸妝油 (B)卸除膏 (C)去光水 (D)卸甲液

(B)9.接睫毛過程中下列何者為第一優先？(A)以夾子夾取睫毛 (B)消毒雙手及工具 (C)梳順吹乾睫毛 (D)操作睫毛SPA

(D)10.下列何為嫁接睫毛工作前置作業？(A)睫毛SPA清潔 (B)貼眼膜和透氣膠帶 (C)擦拭嫁接持久劑 (D)以上皆是

(C)11.下列何者為嫁接睫毛服務時正確行為？(A)接睫毛時客人可以隨時用手機 (B)為降低材料成本眼膜可以重覆使用 (C)嫁接睫毛的第一個步驟消毒雙手 (D)黑膠變稠變質可以繼續使用

(A)12.當嫁接睫毛時客人感到眼睛微醺應如何處理？(A)沖食鹽水並吹風 B)趕快接完 (C)不用理會 (D)以上皆非

(D)13.下列何者問題易引起眼睛泛紅，眼皮發癢、紅腫？(A)使用劣質黑膠 (B)黑膠沾到皮膚 (C)假睫毛接點碰到皮膚 (D)以上皆是

(A)14.嫁接睫毛方式何者為正確？(A)1根睫毛嫁接1根或多根假睫毛達到濃密效果 (B)避免顧客躺太久，可以減少撥毛的動作達到快速嫁接 (C)睫毛翹度越翹效果越好(D)以上皆非

(B)15.黑膠的保存方式何者為佳？(A)放置冰箱冷藏 (B)放置防潮箱 (C)放置抽屜 (D)放置化妝包

(A)16.黑膠使用應保持室溫幾度恰當？(A)22～28度 (B)30～32度 (C)35～38度 (D)20度以下

(C)17.以下何者非黑膠成分？(A)樹脂 (B)炭黑 (C)橡膠 (D)瞬間膠

(B)18.嫁接睫毛後建議客人最佳回補時間？(A)掉光再補 (B)2~3週 (C)1~1.5個月 (D)7天內

(D)19.嫁接睫毛後保養注意事項下列何者正確？(A)剛接睫毛2小時內禁止碰水 (B)接睫毛後眼睛不可碰水 (C)接睫毛後不可畫眼影 (D)接睫毛後盡量避免搓揉眼睛和拉扯睫毛

(C)20.嫁接睫毛後應避免使用何種化妝品？(A)眼影 (B)粉底液 (C)眼線膠 (D)以上皆非

(B)21.剛做近視雷射的客戶需多久時間才可以嫁接睫毛？(A)1年 (B)半年 (C)3個月 (D)1個月

(D)22.何種情形會導致所嫁接的睫毛快速掉落？(1)睫毛接點少者 (B)臉部容易出油 (C)使用油性卸妝品卸妝 (D)以上皆是

(C)23.下列何者並非嫁接毛主要原因？(A)睫毛變濃 (B)眼睛有神 (C)嫁接後真睫毛不會掉 (D)微調整眼型

(B)24.目前市面嫁接睫毛唯一的真睫毛材質為何？(A)兔毛 (B)水貂毛 (C)馬毛 (D)松鼠毛

(D)25.睫毛接完後脫落的速度與下列何者有關？(A)睫毛生長週期 (B)生活習慣 (C)真睫毛本身條件 (D)以上皆是

(D) 26.關於睫毛產品的使用何者正確？(A)去蛋白卸妝慕斯可以清潔眼妝 (B)睫毛清潔液可以卸除眼妝並延長嫁接效果 (C)持久劑可去除真睫毛上的蛋白質和灰塵 (D)以上皆是

(D)27.關於睫毛產品應放置在何種環境之下以防變質？(A)強光 (B)冰箱 (C)浴室 (D)陰涼。

(A)28.單眼皮細長眼的客人建議適合什樣眼型嫁接? (A)可愛型 (B)3/4加長 (C)優雅型 (D)尾長

(B)29.長時間戴眼鏡的客人不適合什樣捲翹度嫁接? (A)LU捲(B)J捲(C)C捲(D)D捲

(A)30.下睫毛嫁接的長度建議多長? (A)6~8mm (B)9mm (C)1cm (D)以上皆非

(D)31.何者非嫁接用睫毛？(A)單根假睫毛 (B)朵毛 (C)扁毛 (D)排裝型假睫毛。

(D)32.接一次睫毛可維持多久？(A)1週 (B)2週 (C)3週 (D)依個人睫毛狀態生活習慣長短不同。

(C)33.市面常見的天然假睫毛為：(A)纖維毛 (B)兔毛 (C)水貂毛 (D)狗毛。

(B)34.哪種膠水持久度較好？(1)速乾型 (B)通用型 (C)敏感型 (D)以上皆是。

(D)35.何者是嫁接睫毛常用的材料？(A)去蛋白慕斯 (B)透氣膠布 (C)睫毛梳 (D)以上皆是。

(B)36.嫁接睫毛前，不可用含酒精類產品消毒？(A)手部(B)眼睛(C)工作台(D)夾子

(C)37.接睫毛後不可使用？(A)睫毛防水雨衣液 (B)睫毛精華液 (C)睫毛夾 (D)睫毛梳

(A)38.接睫毛時貼眼膜的作用為非？(A)美觀 (B)保養皮膚 (C)隔離下睫毛 (D)嫁接睫毛時清晰可見

(D)39.以下何者為造型用睫毛？(A)漸層色睫毛(B)彩色睫毛(C)點鑽睫毛(D)以上皆是。

(A)40.何者不是接睫毛前，使用的產品？(A)睫毛定型液 (B)睫毛清潔液 (C)去蛋白清潔棉片 (D)持久劑。

(A)41.嫁接睫毛後盡量不要使用的卸妝產品：(A)卸妝油 (B)無油卸妝液 (C)嫁接專用卸妝棉片 (D)洗臉海綿。

(B)42.嫁接睫毛後何者為非？(A)可每天使用睫毛防水雨衣 (B)洗臉時睫毛不可碰水 (C)接睫毛可以正常化眼妝 (D)可滴人工淚液

(D)43.嫁接前需要？(A)填寫顧客資料表 (B)嫁接前諮詢 (C)雙手消毒 (D)以上皆是

(C)44.睫毛防水雨衣的作用是為了？(A)長更多 (B)長更長 (C)更持久 (D)更捲翹

(B)45.何者睫毛捲翹度為大眾通用款？(A)J型 (B)Ｃ型 (C)Ｄ型 (D)LU型

(C)46.水貂毛會隨著時間或溫度而？(A)變細 (B)變粗 (C)變直 (D)不變

(B)47.如何讓嫁接的睫毛更持久？(A)每天塗持久劑 (B)每天塗睫毛防水雨衣 (C)睫毛不要碰水 (D)常滴眼藥水

(C)48.真睫毛受損變短、變少時可使用何種商品讓睫毛增長？(A)持久劑 (B)定型液 (C)滋養液 (D)去蛋白慕斯

(A)49.關於嫁接用的夾子，何者為非？(A)夾子越貴越好 (B)挑選夾子要特別注意密合度 (C)使用時要小心 (D)夾子碰撞後很容易受損

(B)50.客人的睫毛有缺角，可用哪種睫毛來修補？(A)J型 (B)ONEs朵毛 (C)彩色睫毛 (D)以上皆是

(C)51.提供服務之前應施予何種行為？(A)聊天 (B)推銷 (C)諮詢 (D)以上皆非

(D)52.說服顧客購買產品最好的方式是？(A)產品優點 (B)親切服務，詳細解說 (C)依照客人需求推薦 (D)以上皆是

(D) 53.身為專業的美睫師會如何設計睫毛效果？(A)判斷眼型和毛況 (B)建議假睫毛材質 (C)充分諮詢 (D)以上皆是。

(D) 54.美睫從業人員應該努力的目標不包括？(A)學習優雅的專業談吐 (B)進修專業的知識和技術 (C)關心社會及流行的趨勢 (D)詢問顧客的隱私

(D) 55.美睫從業人員忌諱的事？ (A)未進行諮詢直接服務客人 (B)雙手和工具未做消毒 (C)拋棄用品重覆使用(D)以上皆是

▲化妝品衛生學

(B)1.下列何者為最容易接觸病原體的地方？(A)頭部 (B)手 (C)腳 (D)身體

(C)2.酒精消毒之有效殺菌濃度為？(A)55% (B)60% (C)75% (D)100%

(A)3.下列哪一項不是化學消毒法？(A)紫外線 (B)漂白水 (C)酒精 (D)氯液

(D)4.砂眼的傳染途徑最主要為？(A)食物不衛生 (B)空氣流通 (C)光線充足 (D)毛巾器具之消毒

(A)5.化妝品包裝可無需記載？(A)廠名 (B)廠址 (C)規格 (D)品名

(A)6.化粧品有異狀時應？(A)立刻停用 (B)優惠出售 (C)趕緊用完 (D)當贈品

(D)7.化粧品外包裝未依規定標示成分和名稱等，得以處罰？(A)無任何罰責 (B)5萬元以下(C)8萬元以下 (D)10萬元以下

(D)8.依化妝品衛生管理條例之規定，化妝品可分為？(A)乾性與油性 (B)美容用與美髮用 (C)男用女用 (D)一般化妝品與含藥化妝品

(A)9.營業衛生管理之主管機關為？(A)衛生福利部 (B)縣市政府衛生處 (C)行政院環保署 (D)內政部警政署

(B)10.一般美睫沙龍不可販售之商品？(A)睫毛滋養液 (B)眼藥水 (C)眼膜 (D)去蛋白慕斯

(C)11.化粧品中加香料會引起過敏性皮膚炎，係因部分香料含(A)乙醇 (B)乙酸 (C)光敏感劑 (D)苯

(C)12.足以損害人體健康的化粧品，應禁止販賣或陳列，違者(A)處一萬二仟元以下罰鍰 (B)警告處分 (C)處一年以下有期徒刑 (D)吊銷營業執照。

(B)13.化粧品衛生管理主要由衛生福利部(A)中央健康保險署 (B)食品藥物管理署 (C)社會及家庭署 (D)疾病管理署管理。

(A)14.未經領得含藥化粧品許可證而擅自輸入含藥化粧品者可處(A)一 (B)二 (C)三 (D)四年以下有期徒刑。

(D) 15.影響病原體生長的條件，下列何者是錯誤(A)溫、濕度 (B)酸鹼度、滲透壓 (C)氧氣、光線 (D)蛋白質、脂肪。

(D) 16.物理消毒法係指運用物理學的原理達到消毒目的，以下何者為非(A)光與熱 (B)輻射線 (C)超音波 (D)化學變化

(B) 17.酒精的有效殺菌濃度，對病原體殺菌機轉為(A)氧化作用 (B)蛋白質凝固作用 (C)還原作用 (D)蛋白質溶解作用。

(C) 18.細菌之基本構造，在菌體最外層為?(A)細胞膜 (B)細胞質 (C)細胞壁 (D)細胞核。

(A) 19.氯液消毒法是運用氯下列何種能力？(A)氧化作用 (B)蛋白質凝固作用 (C)蛋白質變化作用 (D)蛋白質溶解作用，破壞其新陳代謝致病原體死亡。

(D) 20.哪些是使用睫毛產品常見的不良反應？(A)刺激反應 (B)光毒反應 (C)過敏反應 (D)以上皆是